


Proiectoare cu LED-uri



Avantaje:

- ✓ Economie de energie > 70%
- ✓ Costuri reduse de întreținere
- ✓ Eficiență înaltă > 90 lm / W
- ✓ Durată de viață până la 30 000 ore
- ✓ Nu conțin mercur, nu emit UV
- ✓ Factorul de putere > 0.95
- ✓ Rezistență la șocuri și temperaturi scăzute
- ✓ Start instantaneu
- ✓ Garanție 2 ani


Specificații generale:

- Indice de redare a culorii: > 70 Ra
- Menținere flux luminos: > 80% după 6000 ore
- 95% fluxului luminos în timp de < 1 sec
- Timpul pentru start: < 0.5 sec
- Cicluri de comutare (on/off): 30 000
- Temperatură de lucru: -20°C ~ 40°C



OLFS10

Putere: 10 W
Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
Factor de putere (PF): > 0.95
Unghi: H 102° / V 50°




Model	t°culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS106	6500K	≥ 950 lm	10605003	4841039003978



OLFS30

Putere: 30 W
Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
Factor de putere (PF): > 0.95
Unghi: H 96° / V 99°




Model	t°culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS306	6500K	≥ 2700 lm	10605009	4841039004050



OLFS50

Putere: 50 W
Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
Factor de putere (PF): > 0.95
Unghi: H 104° / V 125°




Model	t°culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS506	6500K	≥ 4500 lm	10605015	4841039004067



OLFS70

Putere: 70 W
 Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
 Factor de putere (PF): > 0.95
 Unghi: H 102° / V 121°




Model	t ^o culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS706	6500K	≥ 6500 lm	10605021	4841039003985



OLFS100

Putere: 100 W
 Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
 Factor de putere (PF): > 0.95
 Unghi: H 105° / V 158°




Model	t ^o culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS1006	6500K	≥ 9500 lm	10605024	4841039004074




New

OLFS150

Putere: 150 W
 Tensiune: ~ 230 V (180-265V)
 Factor de putere (PF): > 0.95
 Unghi: H 104° / V 102°



Model	t ^o culorii	Flux lum.	Cod articol	EAN13 barcode
OLFS1506	6500K	≥ 13500 lm	10605025	4841039004326



Model	Lux	
	centru	mediu
OLFS10	3.69	1.56
OLFS30	13.37	5.56
OLFS50	17.72	8.04
OLFS70	23.16	10.49
OLFS100	35.51	16.99
OLFS150	51.78	25.15